

Data Development



# erweiterte Suche

Installation und Schnellstart

Stand: 01.02.2012,  
Modulversion: 3.11.1  
Bearbeiter: DS

## Inhalt

Inhalt .....	2
Konventionen .....	3
Mindestanforderungen.....	4
Beiliegende Bibliotheken.....	4
Vorbereitung.....	4
Neuinstallation .....	5
1. Dateien kopieren.....	5
2. Dateien anpassen .....	5
3. Verwendung eigener Themes .....	5
4. Moduleinträge setzen .....	5
5. Datenbankänderungen installieren.....	5
6. Datenbank vervollständigen.....	6
7. TMP leeren .....	6
8. Modul konfigurieren .....	6
9. Updatefähigkeit.....	6
Update.....	7
1. Connector kontrollieren .....	7
2. Dateien kopieren.....	7
3. Angepasste Dateien kontrollieren .....	7
4. Datenbankänderungen installieren.....	7
5. Moduleinträge setzen .....	7
Schnellstart .....	9
Hilfe und Support .....	10

## Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

**Dunkelrote Fettschrift**

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

## Mindestanforderungen

- PHP Version 5 bis 5.2.X (mit installiertem Zend Optimizer) oder ab PHP 5.3 (mit installiertem Zend Guard Loader)
- passende OXID eShop-Edition (PE bzw. EE) in Version 4.2.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
- D<sup>3</sup>-Modul-Connector:  
Modulkonfiguration ab Version 2.14.0 (kostenfrei bei D<sup>3</sup> erhältlich)

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2 oder PHP 5.3 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

## Beiliegende Bibliotheken

Dem Modul liegt eine Kopie der OpenThesaurus-Datenbank bei. Bitte beachten Sie auch deren Lizenzhinweise im "*setup+doku*"-Ordner.

## Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt [D3 Module] -> [Modul-Connector], können Sie die installierte Version ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter [Download] und dort auf den Link [Download Erstinstallation Modul-Connector].

## Neuinstallation

### 1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy\_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis „*changed\_full*“ finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Standard-Templates, die für das Modul geändert werden müssen. Die entsprechenden Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Shoptemplates. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen.

### 3. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem „*copy\_this*“- und dem „*changed\_full*“-Ordner.

### 4. Moduleinträge setzen

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Admin**] → [**D3 Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Systemeinstellungen**] → Tab [**Moduleinträge**] → Textfeld [**Neueinträge**]. Tragen Sie hier Folgendes ein:

```
article_list => d3_ext_search/admin/d3_article_list_extsearch
details => d3_ext_search/views/d3_details_extsearch
oxarticle => d3_ext_search/core/d3_oxarticle_phonetic
oxarticlelist => d3_ext_search/core/d3_oxarticlelist_extsearch
oxcmp_basket => d3_ext_search/views/d3_oxcmp_basket_extsearch
oxcmp_utils => d3_ext_search/views/d3_oxcmp_utils_extsearch
oxlocator => d3_ext_search/views/d3_oxlocator_extsearch
oxrssfeed => d3_ext_search/core/d3_oxrssfeed_extsearch
oxsearch => d3_ext_search/core/d3_oxsearch_extsearch
search => d3_ext_search/views/d3_ext_search
```

Über [**Vorschau generieren**] können Sie die Einträge vorab prüfen. Speichern Sie die Änderungen danach mit [**Modulliste speichern**].

### 5. Datenbankänderungen installieren

Liegt dem Modul eine Datei „*install.sql*“ bei, führen Sie diese bitte im Adminbereich unter [**Service**] → [**Tools**] aus.

Für bestimmte Shopversionen liegen dem Modul speziell benannte SQL-Dateien bei (z.B. „*install\_451-452.sql*“ für alle Shopversionen von 4.5.1 bis 4.5.2). Führen Sie die für Ihren Shop passende Datei (sofern vorhanden) zusätzlich wie beschrieben aus.



**Wichtig für Enterprise-Shops (EE):** In den Datenbankdateien liegen Änderungen im Normalfall bis zum 3. Mandanten vor. Setzen Sie zusätzliche Mandanten ein, tragen Sie die Änderungen dafür bitte manuell nach.

## 6. Datenbank vervollständigen

Für die Verwendung der semantischen Suche führen Sie bitte die beiliegende Datei „*semantic\_de.sql*“ (gepackt in „*semantic\_de.sql.zip*“) in der Shopdatenbank aus.

## 7. TMP leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „*tmp*“ über [Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch (außer PE / CE bis 4.4.8).

## 8. Modul konfigurieren

Starten Sie für die Einrichtung des Moduls die Konfigurationsoberfläche im Admin-Bereich Ihres Shops unter [D3 Module] und speichern Sie alle Einstellungen noch einmal. Aktivieren Sie Ihr neues Modul dort ebenfalls noch.

## 9. Updatefähigkeit

Bei Änderungen des Moduls in der CSS-Datei bzw. den Sprach-Dateien empfehlen wir, jeweils eine separate Datei dafür zu verwenden. So erhalten Sie sich die Updatefähigkeit des Moduls.

## Update

### 1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

### 2. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy\_this*“-Verzeichnis.



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 3. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis „*changed\_full*“ liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Templates. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.

### 4. Datenbankänderungen installieren

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie die „*update.sql*“. Diese enthält alle Datenbank-Änderungen. Welche Zeilen Sie benötigen, erkennen Sie an der genannten Versionsnummer. Suchen Sie sich den Eintrag Ihrer bisherigen Modulversion und kopieren Sie ab dort alle SQL-Einträge bis zum Ende der Datei und führen diese in Ihrer Shopdatenbank aus.

Für bestimmte Shopversionen liegen dem Modul speziell benannte SQL-Dateien bei (z.B. „*update\_451-452.sql*“ für alle Shopversionen von 4.5.1 bis 4.5.2). Führen Sie die für Ihren Shop passende Datei (sofern vorhanden) zusätzlich wie beschrieben aus.



**Wichtig für Enterprise-Shops (EE):** In den Datenbankdateien liegen Änderungen im Normalfall bis zum 3. Mandanten vor. Setzen Sie zusätzliche Mandanten ein, tragen Sie die Änderungen dafür bitte manuell nach.

### 5. Moduleinträge setzen

Vergleichen Sie bitte die oben genannte Liste der Moduleinträge mit Ihrem Shop, ob hier Änderungen vorliegen und tragen Sie diese bitte nach. Im Modulmanager des Connectors können Sie die Modulliste auch einfach einfügen. Dopplungen vermeidet dieser Assistent automatisch.



Beim Update von Modulversion 3.10.2 und kleiner → Version 3.10.3 und höher wird im Modul der Dateiname von

`modules/d3_ext_search/core/d3_oxSearch_extsearch.php`

zu

`modules/d3_ext_search/core/d3_oxsearch_extsearch.php`

geändert. Es wurde also der Großbuchstabe zum Kleinbuchstaben gewandelt.

Auf Systemen, die im Dateisystem zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden (z.B. Linux) ist es wichtig, dass Sie bitte vorhandene Moduleinträge ebenfalls auf die Kleinschreibung ändern:

```
oxsearch => d3_ext_search/core/d3_oxsearch_extsearch
```

Die ursprünglich großgeschriebene Moduldatei kann vom Server entfernt werden.

## Schnellstart

Die „erweiterte Suche“ bringt einen umfangreichen Adminbereich mit, in dem Sie die Konfigurationseinstellungen des Moduls setzen können. Über das Menü [**D3 Module**] → [**Erweiterte Suche**] → [**Einstellungen**] erreichen Sie die Einstellseiten. Arbeiten Sie idealerweise die Optionen einmal durch. Hinweise zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in dem dahinter stehenden Fragezeichenfeld. Durch einen Klick darauf öffnet sich der Hinweistext.

Die meisten Optionen sind zusätzlich im Handbuch zum Modul (als PDF im „*setup+doku*“-Ordner) umfangreicher beschrieben.

Nach Abschluss der Einstellungen ist es notwendig, den Suchindex der eingepflegten Artikel zu generieren. Die Option dafür finden Sie ebenfalls im Adminbereich zum Modul im Tab [**Grundeinstellungen**]. Lesen Sie für weitere Informationen zur Indexgenerierung auch den Abschnitt im Modulhandbuch.

Im Frontend des Shops werden Sie die Installation des Moduls durch verbesserte Reaktionen des Shops bemerken. Je nach Einstellung öffnet sich bei der Eingabe des Suchwortes das Fenster der Schnellsuche. Senden Sie die Suchanfrage ab, werden zu den Treffern zusätzliche Filtermöglichkeiten angeboten. Kontrollieren Sie die geänderten Reaktionen der Shopsuche, bevor Sie diese für die Shopbesucher aktivieren.

## Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: [support@shopmodule.com](mailto:support@shopmodule.com) oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D<sup>3</sup>-Team.