

Data Development



# erweiterte Suche

Installation und Schnellstart

Stand: 05.08.2015

Modulversion: 5.4.0.x

Bearbeiter: DS

## Inhalt

Inhalt .....	2
Konventionen .....	3
Mindestanforderungen.....	4
Beiliegende Bibliotheken.....	5
Vorbereitung.....	6
Anforderungsprüfung.....	7
Neuinstallation .....	8
1. Dateien kopieren.....	8
2. Dateien anpassen .....	8
3. Verwendung eigener Themes .....	8
4. Datenbank vervollständigen (optional) .....	8
5. Providerspezifische Installation .....	8
6. Modul im Shop aktivieren .....	8
7. Shopanpassungen installieren .....	9
8. TMP-Ordner leeren.....	9
9. Lizenzschlüssel eintragen .....	9
10. Updatefähigkeit .....	9
Update.....	10
1. Connector kontrollieren .....	10
2. Bereits installiertes Modul sichern .....	10
3. Modul deaktivieren .....	10
4. Entfernen des alten Moduls.....	10
5. Dateien kopieren.....	10
6. Angepasste Dateien kontrollieren .....	10
7. Providerspezifische Installation .....	10
8. Shopanpassungen installieren .....	10
9. TMP-Ordner leeren.....	11
Installationsprüfung .....	12
Einstellungsunabhängige Prüfungen .....	12
Einstellungsabhängige Prüfungen .....	12
Schnellstart .....	13
Hilfe und Support .....	14

## Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

**Dunkelrote Fettschrift**

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

## Mindestanforderungen

- PHP Version
  - 5.2.x (mit installiertem Zend Optimizer)
  - 5.3.x bis 5.4.x (mit installiertem Zend Guard Loader)
- Shopversion
  - OXID eShop-Edition Professional Edition in Version
    - 4.7.x
    - 4.8.x
    - 4.9.x
  - oder OXID eShop-Edition Enterprise Edition in Version
    - 5.0.0
    - 5.1.0
    - 5.2.0
- D<sup>3</sup>-Modul-Connector (kostenfrei bei D<sup>3</sup> erhältlich) ab Version 4.3.0.0

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5 oder PHP 5.6 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

## Beiliegende Bibliotheken

Dem Modul liegt eine Kopie der OpenThesaurus-Datenbank bei. Bitte beachten Sie auch deren Lizenzhinweise im "*setup+doku*"-Ordner.

## Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt **[D3 Module]** -> **[Modul-Connector]**, können Sie die installierte Version unter **[Bibliotheksverwaltung]** ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter **[Download]** und dort auf den Link **[Download Erstinstallation Modul-Connector]**.

## Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie den Ordner „*Precheck*“. Mit dessen Inhalt können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie die enthaltenen Dateien und Ordner unverändert in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie nun über Ihren Browser die folgende Adresse auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



**Wichtig:** Löschen Sie diese Scripte mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

## Neuinstallation

### 1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy\_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis „*changed\_full*“ finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Shop-Dateien, die für das Modul geändert werden müssen. Die in OXID-Original-Dateien geänderten Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Dateiversionen. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!

Ist das Verzeichnis leer, sind keine Dateianpassungen notwendig.

### 3. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem „*copy\_this*“- und dem „*changed\_full*“-Ordner.

### 4. Datenbank vervollständigen (optional)

Für die Verwendung der semantischen Suche führen Sie bitte die im „*setup+doku*“-Ordner beiliegende Datei „*semantic\_de.sql*“ (gepackt in „*semantic\_de.sql.zip*“) in der Shopdatenbank aus. Möchten Sie die semantische Suche nicht verwenden, benötigen Sie die Datenbank-Änderungen nicht.

### 5. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

### 6. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Erweiterungen**] → [**Module**]. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> Erweiterte Suche“ auf den Button [**Aktivieren**].

## 7. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** → **[Modulinstallation]**.

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

## 8. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

## 9. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

## 10. Updatefähigkeit

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So brauchen Sie die originalen Moduldateien nicht verändern und erhalten sich so die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer [FAQ](#).

## Update

### 1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

### 2. Bereits installiertes Modul sichern

Sichern Sie sich lokal die Dateien des aktuell installierten Moduls „D<sup>3</sup> erweiterte Suche“. Die Dateien finden Sie auf dem FTP im Verzeichnis „modules/d3/d3\_extsearch“.

### 3. Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> erweiterte Suche“ auf den Button [Deaktivieren].

### 4. Entfernen des alten Moduls

Löschen Sie über den FTP die Dateien des bereits installierten Moduls „D<sup>3</sup> erweiterte Suche“. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis „modules/d3/d3\_extsearch“.

### 5. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „copy\_this“-Verzeichnis.



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 6. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis „changed\_full“ liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Dateien. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.

### 7. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

### 8. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistent, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den

einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter **[D3 Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation]** prüfen.

## 9. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „*tmp*“ über **[Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

## Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

### Einstellungsunabhängige Prüfungen

#### Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Erweiterte Suche**] einen eigenen Bereich für Einstellungen
- Modul zeigt unter [**Artikel verwalten**] → [**Artikel**] → [**Erweitert**] die Einstellung [**Wichtigkeit des Artikels im Sortiment**]
- Modul zeigt unter [**Artikel verwalten**] → [**Attribute**] → [**Stamm**] die Einstellung [**Attribut wird in Suche für Filter nicht verwendet**]
- Modul zeigt unter [**Kundeninformationen**] → [**CMS-Seiten**] → [**Stamm**] die Einstellung [**CMS kann gesucht werden**]

### Einstellungsabhängige Prüfungen

#### Frontend

- Modul zeigt bei Eingabe des Suchbegriffs sofort die Suggest-Suche
- Suchergebnisliste zeigt zusätzliche Filtermöglichkeiten (z.B. nach Kategorie)
- Suchbegriff ist im Artikeltitel der Suchergebnisse hervorgehoben

## Schnellstart

Die „erweiterte Suche“ bringt einen umfangreichen Adminbereich mit, in dem Sie die Konfigurationseinstellungen des Moduls setzen können. Über das Menü [**D3 Module**] → [**Erweiterte Suche**] → [**Einstellungen**] erreichen Sie die Einstellseiten. Arbeiten Sie idealerweise die Optionen einmal durch. Hinweise zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in dem dahinter stehenden Fragezeichenfeld. Durch einen Klick darauf öffnet sich der Hinweistext.

Die meisten Optionen sind zusätzlich im Handbuch zum Modul (als PDF im „*setup+doku*“-Ordner) umfangreicher beschrieben.

Nach Abschluss der Einstellungen ist es notwendig, den Suchindex der eingepflegten Artikel zu generieren. Die Option dafür finden Sie ebenfalls im Adminbereich zum Modul im Tab [**Grundeinstellungen**]. Lesen Sie für weitere Informationen zur Indexgenerierung auch den Abschnitt im Modulhandbuch.

Im Frontend des Shops werden Sie die Installation des Moduls durch verbesserte Reaktionen des Shops bemerken. Je nach Einstellung öffnet sich bei der Eingabe des Suchwortes das Fenster der Schnellsuche. Senden Sie die Suchanfrage ab, werden zu den Treffern zusätzliche Filtermöglichkeiten angeboten. Kontrollieren Sie die geänderten Reaktionen der Shopsuche, bevor Sie diese für die Shopbesucher aktivieren.

## Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: [support@shopmodule.com](mailto:support@shopmodule.com) oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D<sup>3</sup>-Team.