

Data Development



Geburtstagsgutscheine

Installation und Schnellstart

Stand: 12.08.2014

Modulversion: 3.1.0.2

Bearbeiter: TD / MG

Inhalt

Inhalt	2
Konventionen	3
Mindestanforderungen.....	4
Vorbereitung.....	5
Anforderungsprüfung.....	6
Neuinstallation	7
1. Dateien kopieren.....	7
2. Dateien anpassen	7
3. Verwendung eigener Themes	7
4. Cronjob einrichten	7
5. Providerspezifische Installation.....	8
6. Modul im Shop aktivieren.....	8
7. Shopanpassungen installieren	8
8. CMS-Seiten einfügen.....	9
9. TMP-Ordner leeren.....	9
10. Lizenzschlüssel eintragen	9
11. Updatefähigkeit.....	9
Update.....	10
1. Connector kontrollieren	10
2. Dateien kopieren.....	10
3. Angepasste Dateien kontrollieren	10
4. Providerspezifische Installation.....	10
5. Modulinformationen aktualisieren	10
6. Shopanpassungen installieren	11
7. TMP-Ordner leeren.....	11
Installationsprüfung.....	12
Einstellungsunabhängige Prüfungen.....	12
Schnellstart	13
Hilfe und Support	14

Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

Dunkelrote Fettschrift

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

grau hinterlegte, Reguläre
Proportionalschrift

→ einzutragende Dateiänderungen

Mindestanforderungen

- PHP Version 5.2.X (mit installiertem Zend Optimizer)
oder
PHP 5.3.X bis PHP 5.4.X (mit installiertem Zend Guard Loader)
- passende OXID eShop-Edition Professional Edition in Version 4.7.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
oder
passende OXID eShop-Edition Enterprise Edition in Version 5.0.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
- D³-Modul-Connector (kostenfrei bei D³ erhältlich):
 - o Modulkonfiguration ab Version 3.10.0.0
 - o Installationsautomatik ab Version 2.6.0.0

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2, PHP 5.3 oder PHP 5.4 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt [**D3 Module**] -> [**Modul-Connector**], können Sie die installierte Version unter [**Bibliotheksverwaltung**] ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter [**Download**] und dort auf den Link [**Download Erstinstallation Modul-Connector**].

Aktualisieren Sie bitte anschließend alle 4 Bibliotheken.

Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie die Ordner „*Precheck*“. Mit dessen Inhalt können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie die enthaltenen Dateien und Ordner in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops.

Rufen Sie diese nun über Ihren Browser auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



Wichtig:

Löschen Sie dieses Script mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

Neuinstallation

1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!

**Wichtig:**

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis „*changed_full*“ finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Shop-Dateien, die für das Modul geändert werden müssen. Die in OXID-Original-Dateien geänderten Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Dateiversionen. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen.

3. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem „*copy_this*“- und dem „*changed_full*“-Ordner.

4. Cronjob einrichten

Um allen Geburtstagskunden des jeweiligen Tages die Geburtstagsemail zu senden, muss folgende Datei einmal am Tag per Cronjob ausgeführt werden.

```
"/modules/d3/d3birthdayvoucher/public/d3_birthday_voucher.php".
```

Die Details zur Einrichtung sind von Provider zu Provider unterschiedlich.

Technische Nachfragen richten Sie bitte direkt an den Support Ihres Providers, bei dem Ihr Shop gehostet ist. Der Cronjob muss folgende Datei aufrufen:

```
"modules/d3/d3birthdayvoucher/public/ d3_birthday_voucher.sh".
```

Diese Datei ist u.a. für den Provider "Profilhost" einsetzbar. Bei anderen Providern muss der Inhalt ggf. angepasst werden! Die sh-Datei bitte mit einem Text-Editor öffnen und den Pfad zur startenden php-Datei anpassen.

Dazu ist der Bereich "/SHOPDIR/" mit dem absoluten Pfad zum Shop-Hauptverzeichnis zu tauschen.

**Hinweis:**

Dieser Pfad ist mit dem Inhalt der Variable "\$this->sShopDir" in der config.inc.php des Shops identisch und kann von dort kopiert werden.

**Wichtig:**

Sie sollten unbedingt den Aufruf von .sh-Dateien per Browser verhindern. Sodas kein Unbefugter die Datei von außen aufrufen kann. Dazu können Sie z.B. die .htaccess Datei des Shops um folgende Zeilen erweitern:

```
<Files *.sh>
  order allow,deny
  deny from all
</Files>
```

5. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

6. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Erweiterungen**] → [**Module**]. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Geburtstagsgutscheine“ auf den Button [**Aktivieren**].

7. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassungen führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten [**Admin**] → [**D3 Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] → [**Modulinstallation**].

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

**Hinweis:**

Mit der Durchführung der automatischen Installation wurde u.a. eine neue Gutscheinserie erstellt, die Sie im Admin unter ShopEinstellungen / Gutscheinserien / "Geburtstagsgutscheine" finden. Stellen Sie in dieser Serie die gewünschten Gutscheinbedingungen ein. Sie müssen KEINE Gutscheine im rechten Bereich selbst anlegen!

8. CMS-Seiten einfügen

Das Modul beinhaltet 3 CMS-Texte. Diese können leider nicht automatisch installiert oder aktualisiert werden. Diese CMS-Texte liegen als Text-Dateien in dem Order "*changed_full/CMS*" des Installationsverzeichnis.



Hinweis:

CMS-Texte und Sprachbausteine werden mit dem Modul nur in der Standardsprache 1 (Deutsch) mitgeliefert.

9. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „*tmp*“ über [Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

10. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

11. Updatefähigkeit

Bei Änderungen des Moduls in der CSS-Datei bzw. den Sprach-Dateien empfehlen wir, jeweils eine separate Datei dafür zu verwenden. So erhalten Sie sich die Updatefähigkeit des Moduls.

Update

1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

2. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy_this*“-Verzeichnis.



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

3. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis „*changed_full*“ liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Dateien. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.

4. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

5. Modulinformationen aktualisieren

Um auch alle Moduländerungen Ihrem Shop bekannt zu machen, wechseln Sie bitte im Adminbereich zu [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Geburtstagsgutscheine“ auf den Button [Deaktivieren] und kurz darauf wieder auf [Aktivieren]. Nun sind alle Änderungen an der Modulstruktur aktualisiert.

Anmerkung: Nur notwendig, wenn Autoinstallation keinen Metarefresh enthält.



Hinweis:

Kontrollieren Sie anschließend bitte noch die Moduleinstellungen unter: [D3 Module] → [Geburtstagsgutscheine] → [Einstellungen]

6. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistent, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation] prüfen.

7. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über [Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

Einstellungsunabhängige Prüfungen

Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D³ Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Der Cronjob ist eingerichtet und wird regelmäßig ausgeführt
- Modul zeigt unter [**D³ Module**] → [**Geburtstagsgutscheine**] einen eigenen Bereich für Einstellungen

Schnellstart

Das Modul „Geburtstagsgutscheine“ bringt einen umfangreichen Adminbereich mit, in dem Sie die Konfigurationseinstellungen des Moduls setzen können. Über das Menü [**D3 Module**] → [Geburtstagsgutschein] → [**Einstellungen**] erreichen Sie die Einstellseiten. Arbeiten Sie idealerweise die Optionen einmal durch. Hinweise zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in dem dahinter stehenden Fragezeichenfeld. Durch einen Klick darauf öffnet sich der Hinweistext.

**Wichtig:**

Für jeden (Sub-)Shop muss die Konfiguration separat durchgeführt werden!

Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: support@shopmodule.com oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D³-Team.