

Data Development



Installation & Beschreibung

Stand: 05.12.2017,  
Modulversion: 5.0.0.x  
Bearbeiter: KH

## Inhalt

Inhalt .....	2
Konventionen .....	3
Bedienungsanleitung .....	4
Anwendungsszenarien .....	4
Variante 1)    Manuell über den Adminbereich des Shops .....	4
Variante 2)    Vollautomatisch per cronjob .....	4
Mindestanforderungen.....	5
Vorbereitung.....	6
Anforderungsprüfung.....	7
Neuinstallation .....	8
1.    Dateien kopieren .....	8
2.    Providerspezifische Installation.....	8
3.    Modul im Shop aktivieren.....	8
4.    Shoanpassungen installieren .....	8
5.    Datenbankanpassungen.....	8
6.    TMP-Ordner leeren.....	9
7.    Lizenzschlüssel eintragen .....	9
8.    Admin neu starten.....	9
9.    Updatefähigkeit .....	9
Update.....	10
1.    Connector kontrollieren .....	10
2.    Bereits installiertes Modul sichern .....	10
3.    Modul deaktivieren .....	10
4.    Entfernen des alten Moduls.....	10
5.    Dateien kopieren .....	10
6.    alte Moduldateien vom FTP-Verzeichnis entfernen.....	10
7.    Providerspezifische Installation.....	11
8.    Modulinformationen aktualisieren .....	11
9.    Shoanpassungen installieren .....	11
10.    TMP-Ordner leeren.....	11
Installationsprüfung.....	12
Einstellungsunabhängige Prüfungen .....	12
Hilfe und Support .....	13

## Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

**Dunkelrote Fettschrift**

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

grau hinterlegte, reguläre  
Proportionalschrift

→ einzutragende Dateiänderungen

## Bedienungsanleitung

Die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung zum Modul finden Sie im Internet unter:  
[http://www.oxidmodule.com/anleitungen/bedienungsanleitung\\_importer.pdf](http://www.oxidmodule.com/anleitungen/bedienungsanleitung_importer.pdf)

## Anwendungsszenarien

### Variante 1) Manuell über den Adminbereich des Shops

Hierzu legen Sie im Shopadmin unter

**[D3 Module] -> [Importer] -> [Artikelimport]**

ein neues Profil an.

Laden Sie Ihre Importdatei hoch und konfigurieren danach das Profil nach Ihren Wünschen. Details siehe Bedienungsanleitung.

Der Artikelimport wird über den Reiter **Import** manuell gestartet und läuft danach automatisch durch.

Nach der vollständigen Abarbeitung der Importdatei kann im zweiten Schritt der optionale Bildimport unter

**[D3 Module] -> [Importer] -> [Bildimport]**

durchgeführt werden.

### Variante 2) Vollautomatisch per cronjob

Dazu wird zuerst ein geeignetes Importprofil im Shopadmin analog

Variante 1) angelegt. Anschließend kann ein cronjob auf Ihrem Webserver eingerichtet werden, der dieses Importprofil in den gewünschten Abständen startet.

Details finden Sie im Verzeichnis *setup+doku/Cronjob\_Einrichtung*.

## Mindestanforderungen

- PHP Version
  - 5.6.x bis 7.0.x
- PHP Decoder
  - installierter ionCube Loader
- Shopversion
  - OXID eShop Professional Edition in Version
    - 6.0.x
  - **oder** OXID eShop Enterprise Edition in Version
    - 6.0.x
- D<sup>3</sup>-Modul-Connector (kostenfrei bei D<sup>3</sup> erhältlich) ab Version 5.0.0.0
- mindestens ein freier Cronjob, insofern die Ausführung vollautomatisch per Cronjob gewünscht ist

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.6 oder PHP 7.0 sowie den auf Ihrem Server vorhandenen Decoder (ionCube Loader) kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen den für Ihren Shop genutzten Decoder und die PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

## Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt **[D3 Module] -> [Modul-Connector]**, können Sie die installierte Version unter **[Bibliotheksverwaltung]** ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter **[Download]** und dort auf den Link **[Download Erstinstallation Modul-Connector]**.

## Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie den Ordner „*Precheck*“. Mit dessen Inhalt können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie die enthaltenen Dateien und Ordner unverändert in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie nun über Ihren Browser die folgende Adresse auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.




**Wichtig:**

Löschen Sie diese Scripte mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

## Neuinstallation

### 1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy\_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!

 **Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

Für eine fehlerfreien Upload von Importdateien müssen entsprechende Schreibrechte auf dem Verzeichnis */import* liegen.

Weiterhin sind Leserechte auf */import* bzw. */import/pictures* nötig.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hostingprovider.

### 2. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

### 3. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Erweiterungen**] -> [**Module**]. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> Importer“ auf den Button [**Aktivieren**].



**Wichtig für  
Enterprise Edition:**

Achten Sie darauf, dass das Modul in weiteren Shops (Mall) ebenfalls aktiviert werden muss, um dessen Funktion dort auch zu nutzen.

### 4. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten [**Admin**] -> [**D3 Module**] -> [**Modul-Connector**] -> [**Modulverwaltung**] -> [**Modulinstallation**].

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

### 5. Datenbankanpassungen

Sollten Sie Ihren Shop im Modus "International" (mit Standardsprache englisch)

betreiben, so spielen Sie anschließend folgenden SQL-Befehl zusätzlich ein.

```
UPDATE d3importerdesc SET
OXDESC = (@TEMP1:=OXDESC), OXDESC = OXDESC_1, OXDESC_1 = @TEMP1;
```

## 6. TMP-Ordner leeren


Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

## 7. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

 **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Aktivierungsidet nur einmal verwendet werden kann. Wenn sich Ihr System als Testshop unter einer vorübergehenden Domain (URL) befindet, empfehlen wir das Modul vorerst als Testversion laufen zu lassen.

**Im Testmodus gibt es bei diesem Modul div. Einschränkungen.**

Artikelimport:

- nur 4 Profile können angelegt werden
- es werden max. 10. Zeilen importiert

Bildimport:

- max. 5 Bilder (bzw. externe Bilder) können importiert werden

## 8. Admin neu starten

Im linken Menü finden Sie einen neuen Eintrag: **[D3 Module]** → **[Importer]**. Sollte dieser Menüpunkt bei Ihnen noch nicht vorhanden sein, melden Sie sich vom Shopadmin bitte kurz ab und anschließend wieder an.

## 9. Updatefähigkeit

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So brauchen Sie die originalen Moduldateien nicht verändern und erhalten sich so die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer [FAQ](#).

## Update

### 1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter **[D3 Module]** -> **[Modul-Connector]** auf Updates.

### 2. Bereits installiertes Modul sichern

Sichern Sie sich lokal die Dateien des aktuell installierten Moduls „D<sup>3</sup> Importer“. Die Dateien finden Sie auf dem FTP im Verzeichnis „*modules/d3/d3importer*“.

### 3. Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul über den Shopadmin **[Erweiterungen]** → **[Module]**. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> Importer“ auf den Button **[Deaktivieren]**.

### 4. Entfernen des alten Moduls

Löschen Sie über den FTP die Dateien des bereits installierten Moduls „D<sup>3</sup> Importer“. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis „*modules/d3/ d3importer*“.


Bestätigen Sie anschließend im Shopadmin unter **[Erweiterungen]** → **[Module]** → **[Installierte Shop-Module]** die Nachricht :

„Es gibt registrierte Erweiterungen im eShop, deren Verzeichnis nicht vorhanden ist.“

Möchten Sie alle Modulinformationen einschließlich Konfigurationseinstellungen und Blockinformationen für Templates löschen?“

### 5. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy\_this*“-Verzeichnis.

 **Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

Für einen fehlerfreien Upload von Importdateien müssen entsprechende Schreibrechte auf dem Verzeichnis */import* liegen. Weiterhin sind Leserechte auf */import* bzw. */import/pictures* nötig.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hostingprovider.

### 6. alte Moduldateien vom FTP-Verzeichnis entfernen

Insofern Vorhanden, entfernen Sie bitte folgende Datei von Ihrem FTP:

„*core\smarty\plugins\ function.d3\_columnname.php*“

Diese Datei lag bis Modulversion 4.3.3.1 an der o.g. Stelle des Shops.  
In dem neuen Modul wurden diese direkt in das Modulverzeichnis des Importer aufgenommen.

## 7. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

## 8. Modulinformationen aktualisieren

Um auch alle Moduländerungen Ihrem Shop bekannt zu machen, wechseln Sie bitte im Adminbereich zu **[Erweiterungen]** -> **[Module]**. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> Importer“ auf den Button **[Deaktivieren]** und kurz darauf wieder auf **[Aktivieren]**. Nun sind alle Änderungen an der Modulstruktur aktualisiert.

## 9. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistent, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter **[D3 Module]** -> **[Modul-Connector]** -> **[Modulverwaltung]** -> **[Modulinstallation]** prüfen.

## 10. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

## Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

### Einstellungsunabhängige Prüfungen

#### Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Importer**] einen eigenen Bereich für Einstellungen

## Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: [support@shopmodule.com](mailto:support@shopmodule.com) oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D<sup>3</sup>-Team.