

Data Development



# Wasserzeichen

Installation

Stand: 10.02.2015

Modulversion: 2.0.1.0

Bearbeiter: SK

## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Inhalt .....                                | 2  |
| Konventionen .....                          | 3  |
| Mindestanforderungen.....                   | 4  |
| Vorbereitung.....                           | 5  |
| Anforderungsprüfung.....                    | 6  |
| Neuinstallation .....                       | 7  |
| 1. Dateien kopieren.....                    | 7  |
| 2. Providerspezifische Installation .....   | 7  |
| 3. Modul im Shop aktivieren .....           | 7  |
| 4. Shopanpassungen installieren .....       | 7  |
| 5. TMP-Ordner leeren.....                   | 7  |
| 6. Lizenzschlüssel eintragen .....          | 7  |
| 7. Modul konfigurieren .....                | 8  |
| 8. Updatefähigkeit.....                     | 8  |
| Update.....                                 | 9  |
| 1. Connector kontrollieren .....            | 9  |
| 2. Bereits installiertes Modul sichern..... | 9  |
| 3. Modul deaktivieren .....                 | 9  |
| 4. Entfernen des alten Moduls.....          | 9  |
| 5. Dateien kopieren.....                    | 9  |
| 6. Providerspezifische Installation .....   | 9  |
| 7. Shopanpassungen installieren .....       | 9  |
| 8. TMP-Ordner leeren.....                   | 10 |
| Installationsprüfung .....                  | 11 |
| Einstellungsunabhängige Prüfungen .....     | 11 |
| Einstellungsabhängige Prüfungen .....       | 11 |
| Schnellstart .....                          | 12 |
| Hilfe und Support .....                     | 13 |

## Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

**Dunkelrote Fettschrift**

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

grau hinterlegte, reguläre  
Proportionalschrift

→ einzutragende Dateiänderungen

## Mindestanforderungen

- PHP Version
  - 5.2.x (mit installiertem Zend Optimizer)
  - 5.3.x (mit installiertem Zend Guard Loader)
  - 5.4.x (mit installiertem Zend Guard Loader)
- Shopversion
  - OXID eShop Professional Edition in Version
    - 4.7.x
    - 4.8.x
    - 4.9.x
  - **oder** OXID eShop Enterprise Edition in Version
    - 5.0.x
    - 5.1.x
    - 5.2.x
- D<sup>3</sup>-Modul-Connector (kostenfrei bei D<sup>3</sup> erhältlich) ab Version 4.3.0.0

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2, PHP 5.3 oder PHP 5.4 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

## Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt **[D3 Module] -> [Modul-Connector]**, können Sie die installierte Version unter **[Bibliotheksverwaltung]** ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter **[Download]** und dort auf den Link **[Download Erstinstallation Modul-Connector]**.

## Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie die Datei „*d3precheck.php*“. Mit diesem Script können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie diese Datei in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie diese nun über Ihren Browser auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



**Wichtig:** Löschen Sie diese Scripte mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

## Neuinstallation

### 1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy\_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 2. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

### 3. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von „D<sup>3</sup> Wasserzeichen“ auf den Button [Aktivieren].

### 4. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten [Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation].

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

### 5. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „*tmp*“ über [Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

### 6. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

## 7. Modul konfigurieren

Starten Sie für die Einrichtung des Moduls die Konfigurationsoberfläche im Admin-Bereich Ihres Shops unter **[D3 Module]** und speichern Sie alle Einstellungen noch einmal. Aktivieren Sie Ihr neues Modul dort ebenfalls noch.

## 8. Updatefähigkeit

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So brauchen Sie die originalen Moduldateien nicht verändern und erhalten sich so die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer [FAQ](#).



## Update

### 1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

### 2. Bereits installiertes Modul sichern

Sichern Sie sich lokal die Dateien des aktuell installierten Moduls „D³ Wasserzeichen“. Die Dateien finden Sie auf dem FTP im Verzeichnis „*modules/d3/d3watermark*“.

### 3. Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Wasserzeichen“ auf den Button [Deaktivieren].

### 4. Entfernen des alten Moduls

Löschen Sie über den FTP die Dateien des bereits installierten Moduls „D³ Wasserzeichen“. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis „*modules/d3/d3watermark*“.

### 5. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy\_this*“-Verzeichnis.



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 6. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

### 7. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistenten, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter **[D3 Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation]** prüfen.

#### 8. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „*tmp*“ über **[Admin] → [D3 Module] → [Modul-Connector] → [TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

## Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

### Einstellungsunabhängige Prüfungen

#### Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Wasserzeichen**] einen eigenen Bereich für Einstellungen

### Einstellungsabhängige Prüfungen

#### Backend

- Modul zeigt unter [**D<sup>3</sup> Module**] → [**Wasserzeichen**] → [**Einstellungen**] → [**Stamm**] → [**Einstellungen**] ein Vorschaubild des eingestellten Wasserzeichenbildes

#### Frontend

- Bilder, bei denen das Wasserzeichen eingebettet werden soll, sind mit dem am Modul hinterlegten Wasserzeichen-Bild versehen

## Schnellstart

- Laden Sie im Adminbereich unter [**D3-Module**] → [**Wasserzeichen**] → [**Einstellungen**] die gewünschte Wasserzeichenvorlage hoch. Das Vorlagebild sehen Sie dann als kleine Vorschau. Setzen Sie nun dort und im weiteren Tab an den auswählbaren Bildformaten noch die gewünschten Einstellungen.
- Die Wasserzeichen werden nun bei der nächsten Generierung der Artikelbilder eingepflegt. Die Objektbilder (der Artikel, Kategorien, Marken und Lieferanten) werden aus dem jeweils vorliegenden Masterbild generiert, wenn das aufgerufene Bild noch nicht existiert. Hier ist es also ausreichend, alle bisherigen Objektbilder im Ordner „*out/pictures/generated/*“ zu löschen. Beim nächsten Aufruf der entsprechenden Seiten werden die Wasserzeichen selbstständig in die Bilder eingearbeitet.

## Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: [support@shopmodule.com](mailto:support@shopmodule.com) oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D<sup>3</sup>-Team.